

Decolam crée aussi des produits sur mesure pour les projets haut de gamme, comme ces cloisons uniques pour le restaurant Chez Victor de Saint-Romuald.



Decolam

2145, rue Lavoisier
Québec (Québec)
Canada G1N 4B2

Pour toute information :
T : 418-527-2544
F : 418-687-1266
info@decolum.com

www.decolum.com

AUTRES PRODUITS DECOLAM

Decolam occupe une position de choix sur le marché grâce à son sens de l'innovation et à la haute qualité des composantes et produits qu'elle fabrique :

- + surfaces de laboratoire;
- + mains courantes et barres de protection;
- + revêtements muraux;
- + murs de frappe pour squash et racquetball.

UN GRAND CHOIX DE COULEURS

En plus du considérable choix de couleurs en inventaire, Decolam travaille de pair avec les plus grands manufacturiers de plastique stratifié afin de vous assurer une panoplie de teintes additionnelles.

ARBORITE

Pionite
Decorative Laminates

FORMICA

NEVAMAR
DECORATIVE SURFACES

WILSONART
INTERNATIONAL



Cloisons

pour espaces sanitaires



Complexe Jules-Dallaire, Québec
Série Noble, modèle Signature

Decolam

Cloisons pour espaces sanitaires

Decolam est le chef de file dans la fabrication de cloisons pour espaces sanitaires depuis 1971. Elle vous présente fièrement sa gamme de compartiments conçus pour répondre efficacement aux besoins des établissements commerciaux. L'entreprise demeure encore et toujours la référence en matière de **qualité** et de **service**.

Que ce soit pour un commerce, une industrie, une école, un restaurant, un parc ou toute autre installation, Decolam a ce qu'il vous faut.

Nos cloisons sont disponibles dans une grande variété de modèles, de couleurs et de finis et sont idéales pour tous les types de bâtiments.

La série Prestige, fabriquée uniquement de stratifié massif, est spécialement conçue pour les endroits achalandés à haut risque de vandalisme comme les écoles, les centres commerciaux et les établissements de détention, ou encore les lieux à haut taux d'humidité (compartiments de douche, piscines ou spas).

La série Noble, dont les portes et les séparateurs sont faits d'un noyau de particules de bois recouvert de stratifié, est idéale pour les édifices à bureaux, les restaurants et tout autre endroit où le niveau d'achalandage est léger mais régulier.

Qualité et service
reconnus depuis 1971



L'ENVIRONNEMENT, UN ENGAGEMENT

En cette ère d'écoresponsabilité et de construction durable, Decolam aide les architectes à obtenir les accréditations LEED® pour leur bâtiments. En effet, c'est en fournissant des matériaux reconnus, régionaux, à contenu recyclé et à faible émission certifiés GREENGUARD™ que nous y parvenons.

Pour Decolam, l'environnement est bien plus qu'une histoire d'accréditation. Notre engagement est établi depuis plusieurs années déjà : le recyclage des matériaux et la minimisation des déchets sont coutumes, et chaque série est disponible en version Natura, notre choix écologique. C'est donc rempli de fierté et empreint d'une responsabilité écologique que Decolam se tourne VERT l'avenir.



Toutes les composantes de la cloison (pilastres, portes et séparateurs) sont fabriquées de stratifié massif de 19 mm (3/4 de pouce) d'épaisseur.

Cette option est idéale pour les établissements achalandés, qui procèdent au nettoyage par jets d'eau ou pour les douches et autres endroits humides.

Une belle apparence pour longtemps



D'une durée de vie exceptionnelle, les cloisons pour espaces sanitaires Prestige sont robustes et durables. **Elles résistent aux chocs, aux égratignures et aux graffitis.**

Elles sont d'une robustesse inégalée grâce à une quincaillerie enveloppante de qualité institutionnelle ainsi qu'une barre de tête anti-agrippement, la plus robuste de l'industrie.

Decolam garde plusieurs couleurs en inventaire à des fins de livraison rapide, mais offre aussi une grande variété de couleurs, de motifs et de finis sur demande.

Installation plus facile


Fabriquées sur mesure en usine selon les dimensions désirées, les cloisons Decolam sont **faciles à assembler et nécessitent peu d'entretien**. De plus, les pièces de remplacement sont disponibles rapidement.



Consultez notre créateur de devis sur www.decolam.com

Les panneaux Prestige sont composés de multiples couches de papier kraft imprégnées de résine phénolique qui, assemblées selon un procédé spécial, permettent d'obtenir un matériau hautement résistant. Soumises à une haute pression et à une chaleur intense, les différentes couches fusionnent pour former un matériau homogène, imperméable et extrêmement solide, qui résiste au vandalisme, aux huiles, à la moisissure et aux brûlures de cigarette.

Le stratifié massif résiste aux éraflures et à l'usure; contrairement au métal, il ne rouille pas et n'a donc jamais besoin d'être repeint. Le nettoyage se résume à passer un chiffon ou une éponge humide. Les taches rebelles peuvent être éliminées à l'aide d'un dissolvant domestique.



Modèles disponibles :



SERVICE ET QUALITÉ DECOLAM

Les cloisons Decolam peuvent être livrées et installées dans un délai très restreint. De plus, nous offrons un service d'estimation et de design répondant aux demandes des professionnels.

Nos cloisons se conforment aux normes NFPA de classe B, et UBC classe II pour leurs qualités ignifuges. Sur demande, elles peuvent être fabriquées avec un matériau ignifuge de classe A.


OPTION NATURA



Pour un choix écologique, optez pour un noyau recyclé pour un contenu post-industriel à 80%.

Les pilastres sont composés de **stratifié massif** de 19 mm (3/4 de pouce) d'épaisseur.

Les portes et les panneaux sont en stratifié sur **panneau de particules avec bordures en stratifié massif**.



Un choix de couleurs et de finis inégalé

Les cloisons pour espaces sanitaires Noble offrent un large choix de couleurs, de motifs, de grains de bois et de finis unis ou texturés. **Elles résistent très bien aux chocs, aux égratignures et aux graffitis.**

La quincaillerie enveloppante de qualité institutionnelle et de style classique s'harmonise aux finis courants des accessoires de salle de bain et offre une durabilité et une douceur de fonctionnement unique.

Le secret de la résistance exceptionnelle de cette série réside dans les bordures de stratifié massif, où sont fixées la plupart des composantes.

Decolam garde plusieurs couleurs en inventaire à des fins de livraison rapide, mais offre aussi une grande variété de couleurs, de motifs et de finis sur demande.

Installation plus facile



Fabriquées sur mesure en usine selon les dimensions désirées, les cloisons Decolam sont **faciles à assembler et nécessitent peu d'entretien**. De plus, les pièces de remplacement sont disponibles rapidement.



Consultez notre créateur de devis sur www.decolum.com

PANNEAU DE PARTICULES AVEC BORDURE DE STRATIFIÉ MASSIF

Les panneaux Noble sont composés d'une couche de stratifié hermétiquement scellée en usine sur un panneau de particules. Le stratifié est fait de couches de papier kraft spécialement traitées, imprégnées de plusieurs couches de résine qui se fusionnent après avoir été soumises à une haute pression et à une chaleur intense. Le stratifié est ensuite scellé sur un panneau de particules d'une densité de 45 lb.



Les bordures de 50 mm (2 po) sont en stratifié massif, résistant à l'humidité et assurant une **solidité accrue** pour la pose de la quincaillerie et des accessoires.

Modèles disponibles :



SERVICE ET QUALITÉ DECOLAM

Les cloisons Decolam peuvent être livrées et installées dans un délai très restreint. De plus, nous offrons un service d'estimation et de design répondant aux demandes des professionnels.

Pour cette série, nos cloisons se conforment aux normes NFPA de classe B, et UBC classe II pour leurs qualités ignifuges. Sur demande, elles peuvent être fabriquées avec un matériau ignifuge de classe A.

OPTION NATURA



Pour un choix écologique, optez pour une particule verte, sans ajout d'urée formaldéhyde.



Au plancher avec barre de tête

Ce type d'installation est le plus répandu. Il s'adapte autant aux nouvelles constructions qu'aux bâtiments en rénovation. La barre de tête lui confère une structure solide et efficace, idéale pour les endroits achalandés comme les écoles et les lieux publics.



Plancher plafond

Ce type d'installation est requis dans les endroits à très haut niveau d'achalandage et où l'installation d'une barre de tête n'est pas recommandée (les prisons ou certains départements hospitaliers, par exemple). Une solide structure au plancher et au plafond est donc nécessaire.



Suspendu

Ce type d'installation est plus répandu dans les endroits publics, comme les édifices à bureau. Il dégage entièrement le sol et permet ainsi un nettoyage facile des planchers. Une charpente de suspension au plafond est requise (deux types de fixations disponibles, voir les détails au www.decolam.com).



Au plancher sans barre de tête

Ce type d'installation est idéal pour les endroits où les plafonds sont hors normes. Il est aussi parfois choisi pour son look moderne et contemporain. Un plancher de béton d'une épaisseur minimale de 50 mm (2 po) est requis.



Mur à mur

Ce type d'installation est exclusif à Decolam. Il dégage à la fois le plancher et le plafond. Il est nécessaire d'installer une poutre structurelle traversant la pièce et généralement assise sur des blocs de ciment.



Signature

Pour ce type d'installation d'inspiration européenne, les panneaux sont supportés par des pattes ajustables en acier inoxydable. La base de la façade est complètement dégagée pour un entretien facile du plancher. Les portes et les panneaux sont situés à 100 mm (4 po) du plancher et mesurent 1 800 mm (70 po) de hauteur pour une intimité accrue.



Consultez notre créateur de devis sur
www.decolam.com

OPTIONS DISPONIBLES SUR TOUS LES MODÈLES


OPTION CACHE-VUE

Cette option consiste à installer des feutres de polypropylène noir incrustés de chaque côté des portes pour une intimité maximum.

OPTION INTIMITÉ

Cette option comprend des portes et des panneaux de 1 800 mm (70 po) de hauteur installés à 100 mm (4 po) du sol pour une intimité accrue.

Offerte **en Zamak 5** (alliage de zinc, d'aluminium et de cuivre très résistant et anticorrosion) ou **en acier inoxydable**, la quincaillerie Decolam de qualité institutionnelle a été spécialement conçue pour supporter de lourdes charges.



Quincaillerie institutionnelle de qualité supérieure

A Sabot de pilastre

En acier inoxydable, de largeur proportionnelle aux pilastres, invisible de l'extérieur.



A Couvre-sabot

Optionnel, en acier inoxydable, de type enveloppant.



B Profilé d'assemblage

Ce modèle continu en aluminium anodisé ultra robuste de 50 mm (2 po) assure intimité aux usagers.



C Porte-vêtement

Crochet et butoir de porte combiné avec un amortisseur en caoutchouc.




D Poignée

En forme de D, elle est conforme aux normes requises pour les installations adaptées aux personnes à mobilité réduite.



E Barre de tête

En aluminium anodisé, ce modèle anti-agrippement ultra robuste comporte un rail intégré pour les chariots à rideau des salles d'essayage, d'habillage et les douches.




F Charnières du haut et du bas

Robustes, autolubrifiantes, à oscillation vers l'intérieur et vers l'extérieur, à mouvement de retour par gravité et munies d'un mécanisme sur double came en nylon. Réglables de façon à pouvoir caler la porte dans un angle maximal de 105 degrés.



G Targette et gâche-dormant

Fermeture à verrou : gâche-dormant recouvert de néoprène conçu pour les portes s'ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur **intégrant un mécanisme pour ouverture d'urgence**.



**GARANTIE
DE CINQ
(5) ANS**

Decolam offre une garantie de cinq (5) ans sur la fabrication et les matériaux, sous réserve d'une installation et d'un entretien appropriés ainsi que d'une utilisation normale.

Elle couvre le remplacement ou la réparation des pièces défectueuses et non la main d'œuvre requise au remplacement de ceux-ci.